

GALPÃO PARA PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE COMPOSTO ORGÂNICO

Estrutura 1



Norma de aço laminado: NBR8800

Norma de aço dobrado: NBR 14762: 2001

Aço laminado:  $A=36$  250Mpc

Aço dobrado:  $A=36$

Escala: 1:100




REVISÃO N.º :	DATA :	AUTOR :	ANOTAÇÕES :

TABELA DE CONCRETO	
ESTACAS	30 MPA
FUNDAÇÃO	30 MPA
PILARES	30 MPA
VIGAS	30 MPA
LAJES	

LEGENDA PILARES



Recobrimentos e espaçamentos entre pilares e vigas.
---



NOTAS: A EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DEVERÃO SEGUIR NBR 14931:2003

- CONFERIR TRAÇO DO CONCRETO
- NÃO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA
- NÃO CONCRETAR SEM VISTORIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
- PREVER FLORES E PASSAGENS EM LAJES E VIGAS
- CONSULTAR PROJETO DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA
- CONSULTAR PROJETO DE ARQUITETURA P/ COTAS E CURVAS
- CONFERIR MEDIDAS NA OBRA (CURVAS E CHAMFOS)
- QUALQUER MODIFICAÇÃO DEVE SER AUTORIZADA POR ESCRITO
- CUIDADO ESPECIAL COM OS COBRIMENTOS
- USAR ESPAÇADORES DE PLÁSTICOS OU CONCRETO
- SOLICITAR CORPOS DE PROVA ANÁLISE N° >3
- RELAÇÃO ÁGUA/CEMENTO EM MASSA < MENOR OU IGUAL A 0,5

AMPLITUDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI  
RUA FRANCISCO DE SOUZA, 31, BAIRRO BELA VISTA, CEP 13.460-000 - NOVA ODESSA - SP  
contato@amplitudeeng.com.br



TÍTULO: PROJETO ESTRUTURAL - ESTRUTURA METÁLICA

RESP. TÉCNICO: JOICIMAR JOAQUIM PEREIRA CREA: 50611592/76

OBRA : IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE COMPOSTO ORGÂNICO A PARTIR DO LODO DE ESGOTO GERADO PELA ETE QUILOMBO

PROPRIETÁRIO: CODEN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA - SP

ESCALA: INDICADA ART: 28027230171941764 DATA: 15/05/2017

FOLHA :	13/14
---------	-------

FORMATO A1 - INTERNO: 790 x 574 mm.  
ESTERNO: 840 x 594 mm.